

## Pflanzenliste Andalusienreise naturus 17.-25. April 2006

Muriel Bendel

Nomenklatur nach

- "Flora Vasculare de Andalucia Occidental", Herausgeber: Benito Valdés, Salvador Talavera, Emilio Fernández-Galiano. Ketres Editora, 1987

- "Atlas Clasificador de la Flora de España peninsular y balear", Mariano García Rollán. Minister

Abkürzungen

sp. = Art

ssp. = Unterart

cf. = engl. confer (vergleiche), dh. die Pflanze konnte nicht genau bestimmt werden, ist jedoch am ehesten die aufgeführte Art

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	Dennstaedtiaceae	Adlerfarngewächse	
<i>Agave americana</i>	Agave	Agavaceae	Agavengewächse	stammt aus Nordamerika
<i>Acanthus mollis</i>	Weicher Akanthus	Acanthaceae	Akanthusgewächse	
<i>Achyranthes aspera</i>		Amaranthaceae	Amarantgewächse	
<i>Arisarum vulgare</i>	Gemeiner Krummstab	Araceae	Aronstabgewächse	
<i>Arum italicum</i>	Italienischer Aronstab	Araceae	Aronstabgewächse	
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Spornblume	Valerianaceae	Baldriangewächse	
<i>Fedia cornucopiae</i>		Valerianaceae	Baldriangewächse	
<i>Juncus acutus</i>	Stechende Binse	Juncaceae	Binsengewächse	
<i>Armeria gaditana</i>	Grasnelke	Plumbaginaceae	Bleiwurzwächse	Endemit im SW der Iberischen Halbinsel
<i>Limoniastrum monopetalum</i>	Strauch-Strandflieder	Plumbaginaceae	Bleiwurzwächse	
<i>Limonium sinuatum</i>	Geflügelter Strandflieder	Plumbaginaceae	Bleiwurzwächse	
<i>Bellardia trixago</i>	Bunte Bellardie	Scrophulariaceae	Braunwurzwächse	
<i>Linaria pedunculata</i>	Gestieltes Leinkraut	Scrophulariaceae	Braunwurzwächse	Blüte violett
<i>Linaria sp.</i>	Leinkraut	Scrophulariaceae	Braunwurzwächse	zahlreiche gelbblühende, schwer unterscheidbare Arten
<i>Misopates orontium</i>	Acker-Löwenmäulchen	Scrophulariaceae	Braunwurzwächse	in der Schweiz selten (z.B. Wallis, Genferseegebiet)

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Parentucellia viscosa</i>	Klebrige Parentucellie	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse	
<i>Scrophularia frutescens</i>	Strauchige Braunwurz	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse	
<i>Scrophularia sambucifolia</i>	Holunderblättrige Braunwurz	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse	grosse, orange-rote Blüten
<i>Parietaria diffusa</i>	Ästiges Glaskraut	Urticaceae	Brennesselgewächse	
<i>Urtica dubia</i> = <i>Urtica caudata</i>	Geschwänzte Brennessel	Urticaceae	Brennesselgewächse	
<i>Quercus suber</i>	Korkeiche	Fagaceae	Buchengewächse	
<i>Umbilicus heylandianus</i>		Crassulaceae	Dickblattgewächse	bis 100 cm hoch
<i>Umbilicus rupestris</i>	Hängender Venusnabel	Crassulaceae	Dickblattgewächse	
<i>Cachrys sicula</i>	Sizilianisches Steckenkraut	Apiaceae	Doldengewächse	
<i>Eryngium maritimum</i>	Stranddistel	Apiaceae	Doldengewächse	bläuliche "Distel", welche aber nicht zu den Korbblütlern sondern zu den Doldengewächsen gehört
<i>Foeniculum vulgare</i>	Wilder Fenchel	Apiaceae	Doldengewächse	
<i>Oenanthe globulosa</i>	Kugelige Rebendolde	Apiaceae	Doldengewächse	
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Bibernellenblättrige Rebendolde	Apiaceae	Doldengewächse	
<i>Pseudorlaya pumila</i>		Apiaceae	Doldengewächse	rötliche Blüten und stachelige Früchte, am Strand vorkommend
<i>Thapsia garganica</i>	Purgierdolde	Apiaceae	Doldengewächse	
<i>Thapsia villosa</i>	Behaarte Purgierdolde	Apiaceae	Doldengewächse	
<i>Hedera helix</i>	Efeu	Araliaceae	Efeugewächse	
<i>Lantana camara</i>	Wandelröschen	Verbenaceae	Eisenkrautgewächse	stammt aus Südamerika, die Blütenfarbe wechselt von gelb nach orange. Breitet sich in vielen Gebieten der Tropen und Subtropen stark aus (Neophyt)
<i>Verbena officinalis</i>	Gemeines Eisenkraut	Verbenaceae	Eisenkrautgewächse	
<i>Centaurium erithraea</i>	Tausendgüldenkraut	Gentianaceae	Enziangewächse	

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Fumaria cf. capreolata</i>	Klimmender Erdrauch	Fumariaceae	Erdrauchgewächse	
<i>Pinus halepensis</i>	Aleppo-Kiefer	Pinaceae	Föhrengewächse	
<i>Pinus pinaea</i>	Pinie	Pinaceae	Föhrengewächse	in Küstennähe die häufigste Baumart
<i>Frankenia laevis</i>	Glatte Frankenie	Frankeniaceae	Frankeniengewächse	kleine rosa Blüten, nadelförmige Blätter
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	Alismataceae	Froschlöffelgewächse	
<i>Atriplex halimus</i>	Strauch-Melde	Chenopodiaceae	Gänsefussgewächse	
<i>Beta vulgaris</i>	Runkelrübe	Chenopodiaceae	Gänsefussgewächse	
<i>Chenopodium murale</i>	Mauer-Gänsefuss	Chenopodiaceae	Gänsefussgewächse	
<i>Salicornia sp.</i>	Queller	Chenopodiaceae	Gänsefussgewächse	sowohl roh als auch blanchiert essbar (Meerspargel, frz. salicorne)
<i>Lonicera implexa</i>	Windendes Geissblatt	Caprifoliaceae	Geissblattgewächse	
<i>Adonis annua</i>	Einjähriges Adoniseröschen	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse	
<i>Ranunculus muricatus</i>	Stachelfrüchtiger Hahnenfuss	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse	
<i>Ranunculus peltatus</i>	Schild-Hahnenfuss	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse	weiss blühend, vielgestaltige Art mit Unterarten, 2 verschiedene Blattformen (untergetauchte und Schwimmblätter)
<i>Arbutus unedo</i>	Erdbeerbaum	Ericaceae	Heidegewächse	
<i>Erica scoparia</i>		Ericaceae	Heidegewächse	grünlich-weiße Blüten, junge Zweige kahl
<i>Nerium oleander</i>	Oleander	Apocynaceae	Hundsgiftgewächse	
<i>Vinca difformis</i>	Mittleres Immergrün	Apocynaceae	Hundsgiftgewächse	
<i>Opuntia sp.</i>	Opuntie, Feigenkaktus	Cactaceae	Kakteengewächse	stammt aus Amerika
<i>Pittosporum tobira</i>	Pechsamenstrauch	Pittosporaceae	Klebsamengewächse	aus China & Japan
<i>Emex spinosa</i>		Polygonaceae	Knöterichgewächse	einhäusige Pflanze, stechende weibliche Früchte
<i>Polygonum maritimum</i>	Strand-Knöterich	Polygonaceae	Knöterichgewächse	

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Rumex bucephalophorus</i>	Stiefkopf-Ampfer	Polygonaceae	Knöterichgewächse	
<i>Andryala sp.</i>		Asteraceae	Korbblütler	stark wollig behaart, hellgelbe Blüten, ca. 100 cm hoch
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Arctotheca calendula</i>	Kap-Wollfrucht	Asteraceae	Korbblütler	aus Südafrika; auffällig für Korbblütler sind die Früchte (braune wollige Kügelchen)
<i>Asteriscus aquaticus</i>	Einjähriger Strandstern	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Asteriscus maritimus</i>	Ausdauernder Strandstern	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Bellis annua</i>	Einjähriges Gänseblümchen	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Calactites tomentosa</i>	Milchfleckdistel	Asteraceae	Korbblütler	stechende weiss-gefleckte Blätter
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	Asteraceae	Korbblütler	einjährig
<i>Calendula suffruticosa</i>	Halbstrauchige Ringelblume	Asteraceae	Korbblütler	mehrfährig
<i>Carduncellus caeruleus</i>	Blaue Färberdistel	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Stern-Flockenblume	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Centaurea pullata</i>	Dunkle Flockenblume	Asteraceae	Korbblütler	Hüllblätter mit dunklem Rand
<i>Centaurea solstitialis</i>	Sonnenwend-Flockenblume	Asteraceae	Korbblütler	gelb blühend, sehr selten in der Schweiz auffällige Flockenblume mit grossen, rosa Blütenköpfen
<i>Centaurea sphaerocephala</i>	Rundköpfige Flockenblume	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Cotula coronopifolia</i>	Laugenblume	Asteraceae	Korbblütler	nur gelbe Röhren- keine Strahlenblüten; aus Südafrika
<i>Cynara cardunculus</i>	Wilde Artischoke Kardone	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Cynara humilis</i>	Niedrige Artischoke	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Evax pygmaea</i>	Zwerg-Edelweiss	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Filago pyramidata</i>	Pyramiden-Fadenkraut	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Gamochoeta subfalcata</i> = <i>Gnaphalium subfalcata</i>		Asteraceae	Korbblütler	

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Helichrysum sp.</i>	Strohblume, Curry-Kraut	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Helichrysum stoechas</i>	Mittelmeer-Strohblume	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Inula viscosa</i> = <i>Dittrichia viscosa</i>	Klebriger Alant	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Otanthus maritimus</i>	Schneeweisse Strandfilzblume	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Pallenis spinosa</i>	Stechendes Sternauge	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Phagnalon saxatile</i>	Stein-Immortelle	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Pulicaria odora</i>	Duftendes Flohkraut	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Reichardia tingitana</i>	Tanger-Reichardie	Asteraceae	Korbblütler	Hüllblätter mit breitem häutigem Rand
<i>Senecio vulgaris</i>	Gemeines Greiskraut	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	Asteraceae	Korbblütler	breite weiss-gefleckte Blätter
<i>Sonchus sp.</i>	Gänsedistel	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Tolpis cf. nemoralis</i>	Christusauge	Asteraceae	Korbblütler	
<i>Tragopogon hybridus</i>		Asteraceae	Korbblütler	
<i>Biscutella baetica</i>	Betisches Brillenschötchen	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Cakile maritima</i>	Europäischer Meersenf	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Cardamine sp.</i>	Schaumkraut	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Coronopus didymus</i>	Zweiknotiger Krähenfuss	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Lobularia maritima</i>	Strandkresse	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Malcolmia cf. lacera</i>		Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Malcolmia littorea</i>	Strand-Malkolmie	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Nasturtium officinale</i>	Gemeine Brunnenkresse	Brassicaceae	Kreuzblütler	
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum	Rhamnaceae	Kreuzdorngewächse	
<i>Rhamnus elaternus</i>	Immergrüner Kreuzdorn	Rhamnaceae	Kreuzdorngewächse	
<i>Bryonia dioica</i>	Zweihäusige Zaunrübe	Cucurbitaceae	Kürbisgewächse	

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>	<b>Familie (wiss.)</b>	<b>Familie (dt.)</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Ecballium elaterium</i>	Spritzgurke	Cucurbitaceae	Kürbisgewächse	
<i>Linum bienne</i>	Zweijähriger Lein	Linaceae	Leingewächse	blau blühend
<i>Linum strictum</i>		Linaceae	Leingewächse	gelb blühend
<i>Allium ampeloprasum</i>		Liliaceae	Liliengewächse	bis 140 cm hoch, Stängel unten beblättert
<i>Allium triquetrum</i>	Glöckchen-Lauch Dreikantiger Lauch	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Asparagus acutifolius</i>	Stechender Spargel	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Asphodelus microcarpus</i>	Kleinfrüchtiger Affodill	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Dipcadi serotinum</i>	Schweifblatt	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Ornithogalum narbonense</i>	Narbonne-Milchstern	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Ornithogalum orthophyllum</i>		Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Ruscus aculeatus</i>	Mäusedorn	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Scilla peruviana</i>	Peru-Blaustern	Liliaceae	Liliengewächse	wächst im westlichen Mittelmeergebiet - nicht in Peru wie der Name vermuten lässt
<i>Smilax aspera</i>	Stechwinde	Liliaceae	Liliengewächse	
<i>Ajuga iva</i>	Moschus-Günsel	Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Lavandula stoechas</i>	Schopf-Lavendel	Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Marrubium vulgare</i>	Gemeiner Andorn	Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Micromeria graeca</i>		Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Phlomis purpurea</i>	Purpur-Brandkraut	Lamiaceae	Lippenblütler	rosa blühend, Blätter erinnern an Salbei
<i>Salvia verbenacea</i>	Eisenkrautblättriger Salbei	Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Stachys ocymastrum</i>		Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Teucrium fruticans</i>	Strauch-Gamander	Lamiaceae	Lippenblütler	
<i>Melia azedarach</i>	Zedrach-Baum Paternoster-Baum	Meliaceae	Mahagonigewächse	entlang Strassen angepflanzt, stammt aus N-Indien & China

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Lavatera cretica</i>	Kretische Strauchpappel	Malvaceae	Malvengewächse	Im Unterschied zu den Malva-Arten weisen die Lavatera-Arten einen verwachsenen Aussenkelch auf
<i>Lavatera trimestris</i>	Dreimonatige Strauchpappel	Malvaceae	Malvengewächse	
<i>Malva neglecta</i>	Chäsli-Chruut Kleine Malve	Malvaceae	Malvengewächse	
<i>Ficus carica</i>	Feigenbaum	Moraceae	Maulbeergewächse	
<i>Carpobrotus acinaciformis</i>	Rote Mittagsblume	Mesembryanthemaceae	Mittagsblumengew.	rot blühend, aus Südafrika
<i>Carpobrotus edulis</i>	Essbare Mittagsblume	Mesembryanthemaceae	Mittagsblumengew.	gelb blühend, aus Südafrika, Früchte essbar ("Saure Feigen")
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	Papaveraceae	Mohngewächse	
<i>Papaver somniferum</i>	Schlafmohn	Papaveraceae	Mohngewächse	Lieferant sowohl der Mohnsamen als auch des Opiums
<i>Myrtus communis</i>	Myrte	Myrtaceae	Myrtengewächse	Pflanze der Aphrodite, Göttin der Liebe & Schönheit
<i>Nicotiana glauca</i>	Blaugrüner Tabak	Solanaceae	Nachtschattengew.	Zierstrauch, gelb blühend, aus Südamerika
<i>Solanum nigrum</i>	Schwarzer Nachtschatten	Solanaceae	Nachtschattengew.	
<i>Solanum sodomaeum</i>	Sodoms-Apfel	Solanaceae	Nachtschattengew.	aus Südafrika, gelbe Früchte, Stacheln auf Blättern
<i>Triguera ambrosiaca</i>		Solanaceae	Nachtschattengew.	dunkel-violette Blüte; Vorkommen: S-Spanien & Marokko
<i>Leucojum trichophyllum</i>	Haarbl. Märzenbecher	Amaryllidaceae	Narzissengewächse	
<i>Paronychia argentea</i>	Silber-Mauermiere	Caryophyllaceae	Nelkengewächse	
<i>Petrorhagia nanteulii</i>	Felsen-Nelke	Caryophyllaceae	Nelkengewächse	
<i>Silene latifolia</i>	Breitblättriges Leimkraut	Caryophyllaceae	Nelkengewächse	150-200 cm hoch, weiss blühend
<i>Spergularia sp.</i>	Schuppenmire	Caryophyllaceae	Nelkengewächse	
<i>Olea europaea</i>	Olivenbaum, Ölbaum	Oleaceae	Ölbaumgewächse	
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Schmalblättrige Steinlinde	Oleaceae	Ölbaumgewächse	

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>	<b>Familie (wiss.)</b>	<b>Familie (dt.)</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Serapias lingua</i>	Echter Zungenstängel	Orchidaceae	Orchideengewächse	
<i>Aristolochia baetica</i>	Betische Osterluzei	Aristolochiaceae	Osterluzeigewächse	windend
<i>Aristolochia paucinervis</i>		Aristolochiaceae	Osterluzeigewächse	aufrecht wachsend
<i>Chamaerops humilis</i>	Zwergpalme, "Palmito"	Arecaceae	Palmen	einzig in Spanien heimische Palmenart
<i>Anagallis monelli</i>	Monellis-Gauchheil	Primulaceae	Primelgewächse	
<i>Anchusa sp.</i>	Ochsenzunge	Boraginaceae	Rauhblattgewächse	
<i>Borago officinalis</i>	Borretsch	Boraginaceae	Rauhblattgewächse	
<i>Cerinthe gymnandra</i>	Wachsblume	Boraginaceae	Rauhblattgewächse	
<i>Cynoglossum creticum</i>	Kretische Hundszunge	Boraginaceae	Rauhblattgewächse	
<i>Echium gaditanum</i>		Boraginaceae	Rauhblattgewächse	
<i>Echium plantagineum</i>	Wegerichblättriger Natternkopf	Boraginaceae	Rauhblattgewächse	
<i>Ruta angustifolia</i>	Schmalblättrige Weinraute	Rutaceae	Rautengewächse	
<i>Reseda cf. lanceolata</i>		Resedaceae	Resedengewächse	
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Reseda Färber-Wau	Resedaceae	Resedengewächse	Blätter ganzrandig; Blattrand gewellt; gelb blühend; früher sehr wichtige Färberpflanze (gelb)
<i>Reseda media</i>	Mittelere Resede	Resedaceae	Resedengewächse	
<i>Typha sp.</i>	Rohrkolben	Typhaceae	Rohrkolbengewächse	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weissdorn	Rosaceae	Rosengewächse	
<i>Eriobotrya japonica</i>	Japanische Mispel Nespole	Rosaceae	Rosengewächse	stammt aus Südost-Asien
<i>Crucianella maritima</i>		Rubiaceae	Rötegewächse	
<i>Osyris alba</i>	Honigduftender Rutenstrauch	Santalaceae	Sandelholzgewächse	Halbschmarotzer
<i>Osyris quadripartita</i>		Santalaceae	Sandelholzgewächse	Halbschmarotzer
<i>Carex cf. divisa</i>		Cyperaceae	Sauergräser	
<i>Carex cf. paniculata</i>	Rispen-Segge	Cyperaceae	Sauergräser	



<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>	<b>Familie (wiss.)</b>	<b>Familie (dt.)</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Cyperus capitatus</i>	Dünen-Zypergras	Cyperaceae	Sauergräser	
<i>Cyperus longus</i>	Langes Zypergras	Cyperaceae	Sauergräser	
<i>Eleocharis palustris</i>	Teichbinse	Cyperaceae	Sauergräser	
<i>Scirpus maritimus</i>	Strand-Simse	Cyperaceae	Sauergräser	
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Nickender Sauerklee Kap-Sauerklee	Oxalidaceae	Sauerkleegevächse	stammt aus Südafrika
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	Dioscoreaceae	Schmerwurzgewächse	zweihäusig
<i>Acacia dealbata</i>	Silber-Acacie	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	stammt aus Australien
<i>Acacia retinodes</i>	Immerblühende Akazie	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	stammt aus Australien
<i>Anthyllis hamosa</i>	Haken-Wundklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Verbreitung: Süden der Iberischen Halbinsel & NW Afrika
<i>Anthyllis tetraphylla</i>	Blasen-Wundklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	breit aufgeblasener, dicht behaarter Kelch
<i>Biserrula pelecinus</i>		Fabaceae	Schmetterlingsblütler	auffällige, auf beiden Seiten gesägte Hülsenfrüchte
<i>Calicotome villosa</i>	Behaarter Dornginster	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Hedysarum coronarium</i>	Kronen-Süssklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	leuchtend rote Blüten; auch als Futter- und Zierpflanze angebaut
<i>Hippocrepis biflora</i>	Zweiblütiger Hufeisenklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Lathyrus annuus</i>	Einjährige Platterbse	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Lathyrus articulatus</i>	Glieder-Platterbse	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Lathyrus ochrus</i>		Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Lupinus angustifolius</i>	Schmalblättrige Lupinie	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	blau blühend
<i>Lupinus luteus</i>	Gelbe Lupinie	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Medicago cf. polymorpha</i>	Rauher Schneckenklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Medicago orbicularis</i>	Scheiben-Schneckenklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Ononis baetica</i>	Betische Hauhechel	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Fahne rosa, Flügel weiss, Schiffchenspitze gelb

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Ornithopus pinnatus</i>	Gefiederte Serradella Gefiederter Vogelfuss	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Frucht sichelförmig, nach oben gebogen
<i>Ornithopus sativus</i>	Wilde Serradella Wilder Vogelfuss	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Pro Fruchtstand meist 3 nach unten gekrümmte Früchte -> erinnern an Vogelfuss
<i>Retama monosperma</i> = <i>Lygos monosperma</i>	Einfrüchtige Retama	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	weisse Blüten, bis 3 m hoher "ginster-ähnlicher" Busch
<i>Robinia pseudo-acacia</i>	Robinie	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	stammt aus Nordamerika
<i>Scorpiurus muricatus</i>	Skorpionsschwanz	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Früchte braun, stachelig
<i>Scorpiurus vermiculatus</i>		Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Früchte grünlich, keine Stacheln, dicker als bei <i>Scorpiurus muricatus</i>
<i>Sparium junceum</i>	Pfriemenginster Spanischer Ginster	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Tetragonolobus purpureus</i>	Rote Spargelbohne	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Thymus mastichina</i>	Harz-Thymian	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	sehr intensiv duftend
<i>Trifolium angustifolium</i>	Schmalblättriger Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Trifolium nigrescens</i>	Schwärzlicher Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	gelblich-weiße Blüten
<i>Trifolium resupinatum</i>	Umgewendeter Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	Blüte "auf den Kopf gestellt": Fahne unten, Schiffchen oben
<i>Trifolium scabrum</i>	Rauher Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	in der Schweiz sehr selten
<i>Trifolium stellatum</i>	Sternklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	
<i>Vicia faba</i>	Saubohne, Dicke Bohne	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	alte Kulturpflanze
<i>Gladiolus illyricus</i>		Iridaceae	Schwertliliengewächse	
<i>Gynandris sisyrrinchium</i>	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae	Schwertliliengewächse	
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie	Iridaceae	Schwertliliengewächse	
<i>Cuscuta sp.</i>	Seide	Cuscutaceae	Seidengewächse	Vollschmarotzer
<i>Asclepias curassavica</i>	Seidenpflanze	Asclepiadaceae	Seidenpflanzengew.	aus Südamerika, Zierpflanze

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Cistanche phelypaea</i>	Gelbe Cistanche	Orobanchaceae	Sommerwurzgewächse	Vollschmarotzer auf Gänsefußgewächsen
<i>Orobanche sp.</i>	Würger	Orobanchaceae	Sommerwurzgewächse	Vollschmarotzer
<i>Erodium aethiopicum</i> <i>ssp. pilosum</i>	Behaarter Reiherschnabel	Geraniaceae	Storchenschnabelgew.	
<i>Erodium cicutarium</i>	Gemeiner Reiherschnabel	Geraniaceae	Storchenschnabelgew.	
<i>Erodium laciniatum</i>	Schlitzblättriger Reiherschnabel	Geraniaceae	Storchenschnabelgew.	
<i>Erodium malacoides</i>	Malvenblättriger Reiherschnabel	Geraniaceae	Storchenschnabelgew.	
<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-Storchenschnabel	Geraniaceae	Storchenschnabelgew.	
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastix-Strauch	Anacardiaceae	Sumachgewächse	
<i>Aegilops sp.</i>	Walch	Poaceae	Süßgräser	
<i>Ammophila arenaria</i>	Strandhafer	Poaceae	Süßgräser	
<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr	Poaceae	Süßgräser	
<i>Briza maxima</i>	Grosses Zittergras	Poaceae	Süßgräser	
<i>Briza minor</i>	Kleines Zittergras	Poaceae	Süßgräser	
<i>Lagurus ovatus</i>	Hasenschwänzchen	Poaceae	Süßgräser	
<i>Lolium perenne</i>	Englisches Raygras	Poaceae	Süßgräser	
<i>Phalaris sp.</i>	Kanariengras; Glanzgras	Poaceae	Süßgräser	
<i>Phragmites communis</i>	Schilf	Poaceae	Süßgräser	
<i>Stipa gigantea</i>	Riesen-Federgras	Poaceae	Süßgräser	wunderschön, bis 200 cm hoch
<i>Tamarix sp.</i>	Tamariske	Tamaricaceae	Tamariskengewächse	mehrere sehr ähnliche Arten
<i>Plantago coronopus</i>	Krähenfuss-Wegerich	Plantaginaceae	Wegerichgewächse	
<i>Plantago psyllium (P. afra)</i>	Floh Samen-Wegerich	Plantaginaceae	Wegerichgewächse	
<i>Plantago serriaria</i>	Sägeblatt-Wegerich	Plantaginaceae	Wegerichgewächse	
<i>Populus alba</i>	Silber-Pappel	Salicaceae	Weidengewächse	
<i>Salix sp.</i>	Weide	Salicaceae	Weidengewächse	

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	Kommentar
<i>Lythrum junceum</i>	Binsenartiger Weiderich	Lythraceae	Weiderichgewächse	
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Eibischblättrige Winde	Convolvulaceae	Windengewächse	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde	Convolvulaceae	Windengewächse	
<i>Convolvulus tricolor</i>	Dreifarbige Winde	Convolvulaceae	Windengewächse	
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnenwend-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse	
<i>Euphorbia peplus</i>	Garten-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse	
<i>Mercurialis annua</i>	Einjähriges Bingelkraut	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse	einhäusig; die anderen im Gebiet vorkommenden <i>Mercurialis</i> -Arten sind zweihäusig
<i>Ricinus communis</i>	Rizinus	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse	
<i>Cistus albidus</i>	Weissliche Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse	rosa Blüten, weiss behaarte Blätter
<i>Cistus crispus</i>	Runzelblättrige Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse	dunkel-rosa Blüten, kleiner als <i>C. albidus</i>
<i>Cistus ladanifer</i>	Lack-Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse	grosse weisse Blüten, z.T. mit dunklem Fleck an der Basis der Kronblätter
<i>Cistus libanotis</i>	Libanon-Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse	ähnl. wie <i>C. monspeliensis</i> , aber kleinere Blüten & nur 3 statt 5 Kelchblätter
<i>Cistus salvifolius</i>	Salbeiblättrige Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse	
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Stech-Wacholder Zedern-Wacholder	Cupressaceae	Zypressengewächse	nadelförmige spitze Blätter, zweihäusig
<i>Juniperus phoenicea</i>	Phönizischer Wacholder	Cupressaceae	Zypressengewächse	schuppenförmige Blätter, einhäusig