

Artenliste Pflanzen Südtürkei naturus 24. März-1. April 2008

Muriel Bendel

Literatur:

- Kürschner, H., Raus, T., Venter, J., 1995: Pflanzen der Türkei: Ägäis - Taurus - Inneranatolien. Quelle und Meyer.
- Schönfelder, I. & P., 1999: Die Kosmos-Mittelmeerflora. Kosmos Naturführer
- Kreutz, C.A.J., 2003: Feldführer der türkischen Orchideen.
- Blamey, M., Grey-Wilson, C., 1993: Mediterranean Wild Flowers. Collins
- Pils, G., 2006: Flowers of Turkey - a photo guide. Eigenverlag G. Pils
- Sheasby, P., 2007: Bulbous plants of Turkey and Iran. Alpine Garden Society
- Erdogan Tekin, 2007: The most beautiful wild flowers of Turkey. Volume I and II. Türkiye Bankasi

Abkürzungen:

FH = Nummer in der Flora Helvetica

sp. = Art; spp. = Arten

cf. = "confer" (vergleiche); wird gewöhnlich in Zusammenhang mit Namen gebraucht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es sich um die genannte oder vielleicht um eine ähnliche Art handelt. Beispiel "Vallantia cf. hispida": Die Gattung ist mit Sicherheit bestimmt, die Art ist am ehesten hispida.

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Arum spp.</i>	Aronstab	Araceae	Aronstabgewächse		11 Arten in der Türkei
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownia	Bignoniaceae	Bignoniengewächse	1888	Heimat: Ostasien
<i>Juncus acutus</i>	Stechende Binse	Juncaceae	Binsengewächse		
<i>Limonium spp.</i>	Strandflieder	Plumbaginaceae	Bleiwurzwächse		niederliegend, leuchtend blaue Blüten; aus den Wurzeln wurde früher ein roter Farbstoff gewonnen
<i>Alkanna tinctoria</i>	Färber-Alkanna	Boraginaceae	Borretschgewächse		
<i>Echium angustifolium</i>	Schmalblättriger Natternkopf	Boraginaceae	Borretschgewächse		
<i>Nonea sp.</i>	Mönchkraut	Boraginaceae	Borretschgewächse		18 Arten in der Türkei Blüten zuerst weiss - dann rot, violett. Felsige Standorte
<i>Onosma albo-roseum</i>	Weiss-rote Lotwurz	Boraginaceae	Borretschgewächse		
<i>Cynoglossum creticum</i>	Griechische Hundszunge	Boraginaceae	Borretschgewächse		
<i>Linaria chalepensis</i>	Aleppo-Leinkraut	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse		lang gespornte weisse Blüte; Aleppo = Stadt in Nordsyrien
<i>Misopates orontium</i>	Feld-Löwenmaul	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse	1754	
<i>Scrophularia sp.</i>	Braunwurz	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse		Blätter zerrieben unangenehm duftend

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Verbascum spp.</i>	Königskerzen	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse		Etwa 235 Arten und 120 Bastarde in der Türkei. Das Entfaltungszentrum dieser Gattung liegt in Anatolien.
<i>Veronica triphyllos</i>	Dreiblättriger Ehrenpreis	Scrophulariaceae	Braunwurzgewächse		
<i>Urtica pilulifera</i>	Pillen-Brennnessel	Urticaceae	Brennesselgewächse		einhäusig; ein- bis zweijährig
<i>Umbilicus sp.</i>	Venusnabel	Crassulaceae	Dickblattgewächse		6 Arten in der Türkei
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Echter Venuskamm	Apiaceae	Doldengewächse	1418	
<i>Lecokia cretica</i>	Kretische Lecokie	Apiaceae	Doldengewächse		Typisch glänzende Blätter; Saumpflanze, an Waldrändern
<i>Eryngium maritimum</i>	Stranddistel	Apiaceae	Doldengewächse		bläuliche "Distel", welche aber nicht zu den Korbblütlern sondern zu den Doldengewächsen gehört
<i>Pseudorlaya pumila</i>	Zwerg-Scheinbreitsame	Apiaceae	Doldengewächse		rötliche Blüten und stachelige Früchte, am Strand wachsend
<i>Tordylium apulum</i>	Apulischer Zirmet	Apiaceae	Doldengewächse		
<i>Smyrniium sp.</i>	Gespensterdolde	Apiaceae	Doldengewächse		obere Blätter stängelumfassend, untere Blätter gefiedert. Blütenstand grün-gelb
<i>Ferula communis</i>	Gemeines Rutenkraut	Apiaceae	Doldengewächse		
<i>Triglochin bulbosa</i>	Knolliger Dreizack	Juncaginaceae	Dreizackgewächse		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf	Poaceae	Echte Gräser	2716	
<i>Hedera helix</i>	Efeu	Araliaceae	Efeugewächse	1401	
<i>Quercus coccifera</i>	Kermes-Eiche	Fagaceae	Eichengewächse		
<i>Phyla canescens</i>		Verbenaceae	Eisenkrautgewächse		kriechend, Blätter gegenständig, vorne gezackt. Blüten hell-rosa
<i>Lantana camara</i>	Wandelröschen	Verbenaceae	Eisenkrautgewächse		Blütenfarbe gelb bis dunkelrot; Heimat: Mittelamerika
<i>Pinus brutia</i>	Türkische Föhre / Brutia-Föhre	Pinaceae	Föhrengewächse		Nadeln +- weich, hellgrün
<i>Abies cilicica</i>	Kilikische Tanne	Pinaceae	Föhrengewächse		
<i>Cedrus libani</i>	Libanon-Zeder	Pinaceae	Föhrengewächse		
<i>Pinus pinea</i>	Pinie	Pinaceae	Föhrengewächse		

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Halimione portulacoides</i>	Portulak-Salzmelde	Chenopodiaceae	Gänsefussgewächse		
<i>Salicornia spp.</i>	Gliedermelden	Chenopodiaceae	Gänsefussgewächse		
<i>Punica granatum</i>	Granatapfel	Punicaceae	Granatapfelgewächse		
<i>Anemone blanda</i>	Strahlen-Anemone	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse		
<i>Adonis sp.</i>	Adoniströschen	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse		Gattung Adonis: Stängel beblättert (Gattung Anemone: Hochblattquirl am Stängel; Blätter grundständig)
<i>Anemone coronaria</i>	Kronen-Anemone	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse		Blüten violett bis leuchtend rot
<i>Ranunculus muricatus</i>	Stachelfrüchtiger Hahnenfuss	Ranunculaceae	Hahnenfussgewächse		
<i>Arbutus andrachne</i>	Östlicher Erdbeerbaum	Ericaceae	Heidekrautgewächse		
<i>Nerium oleander</i>	Oleander	Apocynaceae	Hundsgiftgewächse		
<i>Zygophyllum album</i>	Weisses Jochblatt	Zygophyllaceae	Jochblattgewächse		Strand; sehr kleines Verbreitungsgebiet an der türkischen Mittelmeerküste
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Echter Feigenkaktus	Cactaceae	Kakteengewächse		
<i>Capparis spinosa</i>	Kapernstrauch	Capparidaceae	Kapperngewächse		
<i>Emex spinosa</i>	Stachelknöterich	Polygonaceae	Knöterichgewächse		
<i>Phagnalon rupestre</i>	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asteraceae	Korbblütler		
<i>Pallenis spinosa</i>	Stechendes Sternauge	Asteraceae	Korbblütler		
<i>Tragopogon longirostris</i>	Langgeschnäbelter Bocksbart	Asteraceae	Korbblütler		Blüte hell- bis dunkelviolet; Pflanze zweijährig
<i>Inula crithmoides</i>	Salz-Alant	Asteraceae	Korbblütler		im August - Oktober gelb blühend; Blätter vorne meist mit 3 Zähnen
<i>Evax pygmaea</i>	Zwerg-Edelweiss	Asteraceae	Korbblütler		
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	Sternlattich	Asteraceae	Korbblütler		Gelb blühend, Kronblätter sternartig
<i>Xanthium sp.</i>	Spitzklette	Asteraceae	Korbblütler		
<i>Inula viscosa</i>	Klebriger Alant	Asteraceae	Korbblütler		
<i>Otanthus maritimus</i>	Schneeweisse Strandfilzblume	Asteraceae	Korbblütler		Strand
<i>Picris hieracioides</i>	Habichtskrautartiges Bitterkraut	Asteraceae	Korbblütler	2279	
<i>Centaurea cf. hyalolepis</i>	"Stern-Flockenblume"	Asteraceae	Korbblütler		

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Kronen-Wucherblume	Asteraceae	Korbblütler		
<i>Erophila verna</i> aggr.	Frühlings-Hungerblümchen	Brassicaceae	Kreuzblütler	705-706	
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Stengelumfass. Täschelkraut	Brassicaceae	Kreuzblütler	730	
<i>Cardaria draba</i>	Pfeilkresse	Brassicaceae	Kreuzblütler	758	
<i>Eruca sativa</i>	Ruke	Brassicaceae	Kreuzblütler		
<i>Cakile maritima</i>	Europäischer Meersenf	Brassicaceae	Kreuzblütler		Strand
<i>Biscutella didyma</i>	Einjähriges Brillenschötchen	Brassicaceae	Kreuzblütler		
<i>Arabis verna</i>	Frühlings-Gänsekresse	Brassicaceae	Kreuzblütler		
<i>Aubrieta canescens</i> ssp. <i>cilic</i>	Graues Blaukissen	Brassicaceae	Kreuzblütler		Endemit des Taurus-Gebirges
<i>Paliurus spina-cristi</i>	Christusdorn, Stechdorn	Rhamnaceae	Kreuzdorngewächse		
<i>Rhamnus oleoides</i>	Ölbaumblättriger Kreuzdorn	Rhamnaceae	Kreuzdorngewächse		
<i>Ziziphus lotus</i>	Zickzackdorn	Rhamnaceae	Kreuzdorngewächse		Zickzackförmig gebogene Zweige; Burg von Silifke
<i>Ecballium elaterium</i>	Spritzgurke	Cucurbitaceae	Kürbisgewächse		
<i>Asphodeline</i> sp.	Junkerlilie	Liliaceae	Liliengewächse	14 Arten in der Türkei	
<i>Asphodelus fistulosus</i>	Röhriger Affodill	Liliaceae	Liliengewächse		Blätter röhrenförmig (nur bei dieser Art)
<i>Gagea</i> spp.	Gelbsterne	Liliaceae	Liliengewächse	25 Arten in der Türkei	
<i>Muscari</i> spp.	Traubenhyazinthe	Liliaceae	Liliengewächse	22 Arten in der Türkei	
<i>Hyacinthus orientalis</i>	Morgenländische Hyacinthe	Liliaceae	Liliengewächse		Zahlreiche Sorten gezüchtet; häufig als Zierpflanze verwendet
<i>Pancratium maritimum</i>	Dünen-Trichterlilie, Pankratzlilie	Liliaceae	Liliengewächse		Strand; blüht Juli bis September
<i>Asphodelus aestivus</i>	Kleinfrüchtiger Affodill	Liliaceae	Liliengewächse		
<i>Smilax aspera</i>	Stechwinde	Liliaceae	Liliengewächse		
<i>Urginea maritima</i>	Meerzwiebel	Liliaceae	Liliengewächse		blüht September - November
<i>Asparagus</i> sp.	Spargel	Liliaceae	Liliengewächse		
<i>Lamium amplexicaule</i>	Stengelumfassende Taubnessel	Lamiaceae	Lippenblütler	1658	

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Phlomis spp.</i>	Brandkraut	Lamiaceae	Lippenblütler		34 Arten in der Türkei, die sich nach Blütenfarbe, Tragblättern und Kelch unterscheiden
<i>Prasium majus</i>	Strauchnessel, Grosser Klippenziest	Lamiaceae	Lippenblütler		Bildet als einzige Art der Lippenblütler schwarze, fleischige Früchte, welche von Vögeln verbreitet werden
<i>Satureya tymbra</i>	Tymbra-Bergminze	Lamiaceae	Lippenblütler		rosa Blüten, stark duftend
<i>Ajuga chamaepytis</i>	Gelber Günsel	Lamiaceae	Lippenblütler	1624	
<i>Salvia viridis</i>	Grüne Salbei	Lamiaceae	Lippenblütler		Unterlippe weiss, Oberlippe violett. Sterile, violette "Fahnenblüten"
<i>Laurus nobilis</i>	Lorbeer	Lauraceae	Lorbeergewächse		
<i>Melia azedarach</i>	Pater-noster-Baum, Zedarachbaum	Meliaceae	Mahagonigewächse		
<i>Malva nicaeensis</i>		Malvaceae	Malvengewächse		einjährig, niederliegend Gattung Malve: Aussenkelch 3-spaltig, Aussenkelchblätter frei Gattung Lavatera: Aussenkelch 3-spaltig, Aussenkelchblätter zu 3-spaltigen Hülle verwachsen Gattung Althaea (Stockrosen): Aussenkelch 6-9-spaltig
<i>Ficus carica</i>	Echte Feige	Moraceae	Maulbeergewächse		
<i>Hypecoum sp.</i>	Lappenblume	Papaveraceae	Mohngewächse		Blüten nicht radiär- sondern disymmetrisch; gelb
<i>Papaver sp.</i>	Mohn	Papaveraceae	Mohngewächse		
<i>Myrtus communis</i>	Myrte	Myrtaceae	Myrtengewächse		
<i>Mandragora autumnalis</i>	Herbst-Alraune	Solanaceae	Nachtschattengewächse		
<i>Nicotiana glauca</i>	Blaugrüner Tabak	Solanaceae	Nachtschattengewächse		
<i>Hyoscyamus aureus</i>	Gelbes Bilsenkraut	Solanaceae	Nachtschattengewächse		Burgmauern von Silifke
<i>Holosteum umbellatum</i>	Spurre	Caryophyllaceae	Nelkengewächse	357	
<i>Paronychia argentea</i>	Silber-Mauermiere	Caryophyllaceae	Nelkengewächse		

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Spergularia rubra</i>	Rote Schuppenmiere	Caryophyllaceae	Nelkengewächse	320	
<i>Spergularia salina</i>	Salz-Schuppenmiere	Caryophyllaceae	Nelkengewächse		
<i>Silene spp.</i>	Leimkräuter	Caryophyllaceae	Nelkengewächse		129 Arten in der Türkei
<i>Olea europaea</i>	Ölbaum	Oleaceae	Ölbaumgewächse		
<i>Orchis italica</i>	Italienisches Knabenkraut	Orchidaceae	Orchideengewächse		
<i>Ophrys cf. mammosa</i>	Busen-Ophrys	Orchidaceae	Orchideengewächse		
<i>Serapias bergonii</i>	Bergons Zungenständel	Orchidaceae	Orchideengewächse		
<i>Platanus orientalis</i>	Morgenländische Platane	Platanaceae	Platanengewächse		
<i>Anagallis foemina</i>	Blauer Gauchheil	Primulaceae	Primelgewächse	842	Kronblätter am Rande fransig gezähnt; Blüten blau
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	Primulaceae	Primelgewächse	841	Kronblätter am Rande nicht fransig gezähnt; Blüten rot oder blau
<i>Citrus limon</i>	Zitrone	Rutaceae	Rautengewächse		
<i>Citrus sinensis</i>	Orange	Rutaceae	Rautengewächse		
<i>Ruta chalepensis</i>	Gefranste Raute	Rutaceae	Rautengewächse		
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda	Resedaceae	Resedengewächse	775	
<i>Typha sp.</i>	Rohrkolben	Typhaceae	Rohrkolbengewächse		6 Arten in der Türkei
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae	Rosengewächse		
<i>Prunus dulcis</i>	Mandelbaum	Rosaceae	Rosengewächse		Blüten zu Beginn rosa, während Blütezeit verblassend bis fast weiss
<i>Valantia cf. hispida</i>	Valantie	Rubiaceae	Rötegewächse		
<i>Rubia tenuifolia</i>	Schmalblättriger Krapp	Rubiaceae	Rötegewächse		kletternd, Stängel 6-kantig
<i>Osyris alba</i>	Honigduftender Rutenstrauch	Santalaceae	Sandelholzgewächse		zweihäusig; stark duftend
<i>Berberis crataegina</i>		Berberidaceae	Sauerdorngewächse		
<i>Cyperus capitatus</i>	Dünen-Zypergras	Cyperaceae	Sauergräser		
<i>Cyclamen sp.</i>	Alpenveilchen	Primulaceae	Schlüsselblumengew.		

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasbaum	Fabaceae (Caesalpinaceae)	Schmetterlingsblüter (Johannisbrotgewächse)	1080	Die rosa Blüten erscheinen vor dem Laubaustrieb an mehrjährigem Holz --> Kauliflorie (Stammblütigkeit, vgl. Johannisbrotbaum)
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Fabaceae (Caesalpinaceae)	Schmetterlingsblüter (Johannisbrotgewächse)		Zweihäusig, stammbütig (vgl. Judasbaum)
<i>Ononis natrix</i>	Gelbe Hauhechel	Fabaceae	Schmetterlingsblütler	1105	bis 1 m hoch werdend; Verbreitung: Macchia, Brachen, Küstendünen. Sehr formenreiche Art mit mehreren Unterarten.
<i>Medicago orbicularis</i>	Scheiben-Schneckenklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		Hülsen gross, ohne Stacheln. Einjährig
<i>Medicago spp.</i>	Schneckenklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		31 Arten in der Türkei
<i>Lathyrus annuus</i>	Einjährige Platterbse	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		Stängel oben geflügelt, Blüten gelb, zu 1-3, lang gestielt
<i>Anagyris foetida</i>	Stinkender Goldregen / Stinkstrauch	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		Blätter unangenehm riechend, Blüten gelb mit braunem Fleck auf der Fahne
<i>Scorpiurus muricatus</i>	Skorpionsschwanz	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Medicago marina</i>	Strand-Schneckenklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		silbrig behaart
<i>Vicia sativa</i>	Futterwicke	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Trifolium stellatum</i>	Stern-Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Calicotome villosa</i>	Behaarter Dornginster	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Coronilla scorpioides</i>	Skorpions-Kronwicke	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Melilotus sp.</i>	Honigklee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Astragalus sp.</i>	Tragant	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		dornige Polster
<i>Trifolium resupinatum</i>	Wende-Klee	Fabaceae	Schmetterlingsblütler		Blüten stehen Kopf: Fahne unten, Schiffchen oben
<i>Trigonella kotschy</i>		Fabaceae	Schmetterlingsblütler		
<i>Acacia cyanophylla</i>	Blaublättrige Akazie	Fabaceae (Mimosaceae)	Schmetterlingsblütler (Akaziengewächse)		Heimat: Australien; "Blätter" ~ abgeflachte Blattstiele
<i>Acacia karoo</i>	Schreckliche Akazie; Karro-Akazie	Fabaceae (Mimosaceae)	Schmetterlingsblütler (Akaziengewächse)		Heimat: Südafrika
<i>Gynandris sisyrrinchium</i>	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae	Schwertliliengewächse		Jede Blüte ist nur ein halber Tag geöffnet

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Thymelaea hirsuta</i>	Behaarte Spatzenzunge	Thymelaeaceae	Seidelbastgewächse		
<i>Daphne sericea</i>	Seidenhaariger Seidelbast	Thymelaeaceae	Seidelbastgewächse		
<i>Erodium cf. cicutarium</i>	Gemeiner Reiherschnabel	Geraniaceae	Storchschnabelgew.	1391	Gattung Geranium: Blatt nicht länger als breit; alle 10 Staubblätter mit Staubbeuteln; Fruchtschnabel wenn reif aufwärts gebogen. Gattung Erodium: Blätter länger als breit; 5 von 10 Staubblättern mit Staubbeuteln; Fruchtschnabel wenn reif spiralig eingerollt.
<i>Erodium gruinum</i>	Kranich-Storchschnabel	Geraniaceae	Storchschnabelgew.		
<i>Ceterach officinarum</i>	Schiffthorn, Milzthorn	Aspleniaceae	Streifenfarngewächse	76	
<i>Styrax officinalis</i>	Styrax	Styracaceae	Styraxgewächse		
<i>Schinus molle</i>	Peruanischer Pfefferbaum	Anacardiaceae	Sumachgewächse		Heimat: Mittel- und Südamerika; Früchte = Rosa Pfeffer
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentin-Pistazie	Anacardiaceae	Sumachgewächse		sommergrün; zweihäusig
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastixstrauch	Anacardiaceae	Sumachgewächse		Das türkische Gewürz Sumak wird aus den Früchten des Sumach-Baumes (<i>Rhus coriaria</i>) hergestellt (Familie Anacardiaceae /Sumachgewächse)
<i>Bromus tectorum</i>	Dach-Trespe	Poaceae	Süßgräser	2601	
<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr, Spanisches Rohr	Poaceae	Süßgräser		
<i>Tamarix sp.</i>	Tamariske	Tamaricaceae	Tamariskengewächse		
<i>Celtis sp.</i>	Zürgelbaum	Ulmaceae	Ulmengewächse		Asymmetrischer Blattansatz wie bei den Ulmen
<i>Juglans regia</i>	Walnussbaum	Juglandaceae	Walnussgewächse	268	
<i>Plantago lagopus</i>	Hasenfuss-Wegerich	Plantaginaceae	Wegerichgewächse		
<i>Plantago psyllium</i>	Flohensamen-Wegerich	Plantaginaceae	Wegerichgewächse		
<i>Plantago maritima</i>	Meer-Wegerich	Plantaginaceae	Wegerichgewächse		
<i>Populus euphratica</i>	Euphrat-Pappel	Salicaceae	Weidengewächse		Sommergrün; Blattdimorphismus: frühe Blätter lanzettlich, spätere Blätter der Espe ähnlich
<i>Mercurialis annua</i>	Einjähriges Bingelkraut	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächs	1306	einhäusig

wiss. Name	dt. Name	Familie (wiss.)	Familie (dt.)	FH	Kommentar
<i>Ricinus communis</i>	Rizinus	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse		
<i>Euphorbia paralias</i>	Strand-Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse		
<i>Euphorbia rigida</i>	Steife Wolfsmilch	Euphorbiaceae	Wolfsmilchgewächse		
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	Dioscoreaceae	Yamswurzelgewächse	2931	
<i>Helianthemum stipulatum</i>	Küsten-Sonnenröschen	Cistaceae	Zistrosengewächse		
<i>Cistus salvifolius</i>	Salbeiblättrige Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse		weiss blühend, 5 Kelchblätter, Blattoberseite mit Sternhaaren
<i>Cistus creticus</i>	Kretische Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse		rosa blühend, Blütendurchmesser 3-6 cm, Blattoberseite grün
<i>Cistus parviflorus</i>	Kleinblütige Zistrose	Cistaceae	Zistrosengewächse		rosa blühend, Blütendurchmesser 2-3 cm, Blattoberseite graufilzig
<i>Juniperus excelsa</i>	Kleinasiatischer Wacholder	Cupressaceae	Zypressengewächse		Blätter schuppenförmig
<i>Juniperus drupacea</i>	Syrischer Wacholder	Cupressaceae	Zypressengewächse		Zweihäusig, Beerenzapfen 2-2.5 cm Durchmesser, Blätter nadelförmig
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Zedern-Wacholder	Cupressaceae	Zypressengewächse		Zweihäusig, Beerenzapfen < 1 cm, Blätter nadelförmig